

# Fiche d'enregistrement de vaccination : Volaille



Date: \_\_\_\_\_

Nom de la ferme: \_\_\_\_\_

Informations sur les volailles	
Nombre total de volailles :	
Nombre de volailles vaccinées :	
Âge des volailles vaccinées :	
Âge des autres volailles :	
Type de volailles :	Poulets de chair <input type="checkbox"/> Reproducteurs <input type="checkbox"/> Poules pondeuses <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/>
Race :	
Informations sur le vaccin	
Nom du produit :	
Fabricant :	
Numéro de lot :	
Date d'expiration :	
Informations sur la ferme	
Nombre de bâtiments :	
Nombre de volailles par bâtiment :	Bâtiment 1 :                      Bâtiment 2 :                      Bâtiment 3 : Bâtiment 4 :                      Bâtiment 5 :                      Bâtiment 6 :
Vaccination dans les bâtiments :	Tous <input type="checkbox"/>
Élevage multi-âges	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Informations sur le système d'abreuvement	
Type d'abreuvoirs :	Pipettes <input type="checkbox"/> Clochettes <input type="checkbox"/> Coupelles <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>

Espace d'abreuvement :	Adéquat <input type="checkbox"/>	Insuffisant <input type="checkbox"/>				
<b>Qualité de l'eau de boisson</b>						
pH :						
Température :						
Utilisation actuelle d'un désinfectant pour l'eau :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Type:	Chlore <input type="checkbox"/>	Peroxydes <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>
Le désinfectant est-il arrêté ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Combien d'heures avant la vaccination ?			
<b>Préparations</b>						
Durée de privation d'eau :						
Température à l'intérieur du bâtiment :						
Vidange correcte des canalisations :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>				
<b>Manipulation du vaccin</b>						
Température du réfrigérateur :	Conservé entre 2 et 8 °C (35–45 °F)					
Transport jusqu'au bâtiment avec de la glace :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Maintenu entre 2 et 8 °C (35–45 °F)			
Stabilisateur d'eau utilisé :	Aviblué <input type="checkbox"/>	Lait <input type="checkbox"/>	Autre <input type="checkbox"/>	Dose:		
Dissolution correcte du vaccin	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>				
<b>Administration du vaccin</b>						
Éclairage pendant la distribution de l'eau vaccinale	Sombre <input type="checkbox"/>	Clair <input type="checkbox"/>				
Évacuation de l'eau résiduelle :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>				
Les poussins commencent-ils à boire tous ensemble ?	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Marcher parmi les volailles pour encourager la consommation d'eau.			
Temps nécessaire pour consommer le vaccin :			Le vaccin doit être consommé dans les 2 heures.			